

HEIDECKE

„HELFFEN SIE MIT
DIE WELT ZU RETTEN!“



Energieeffiziente Haustüren

Wohnwert steigern - Kosten sparen - Klima schützen

Beispielrechnung 15%-Förderung*:

Investitionssumme neue Haustür inkl. Einbau/Anputzarbeiten	4.000,- €
Erstattung durch Förderprogramm	- 600,- €

**Tatsächlicher
Anschaffungspreis 3.400,- €**

*Bundesweites Förderprogramm BEG EM 5.1 Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle. Antragsberechtigt: Hauseigentümer; Förderfähig: Einzelmaßnahmen (inkl. Montage, Installation, Anschlussarbeiten) an der Gebäudehülle, Mindestinvestition von 2.000,- € (brutto); Voraussetzung: Haustür mit einem Mindestwert von < 1,3 W (m²K); Bei Umsetzung eines individuellen Sanierungsfahrplans (ISFP) Zuschusses in Höhe von insgesamt 20 % möglich.



Das zahlt sich aus! Sanieren und bauen mit energieeffizienten Haustüren.

Viele Eigenheimbesitzer denken über Energiesparmaßnahmen und eine energieeffiziente Sanierung Ihrer vier Wände nach. Veränderungen an Fenstern oder Fassade stehen dabei meist im Vordergrund. Häufig wird dabei jedoch vergessen, dass insbesondere ältere und schlecht gedämmte Haustüren für Wärmeverluste verantwortlich sein können.

Wer seine alte, schlecht isolierte Eingangstür durch eine neue, hochwertige und moderne Haustür ersetzt, erhöht daher nicht nur die Sicherheit in seinem Zuhause, sondern senkt auch seine Energiekosten, schont die Umwelt und steigert den Wohnwert seines Hauses.

Ein Türentausch kann – genau wie andere Maßnahmen, welche die Energieeffizienz eines Gebäudes verbessern – staatlich gefördert werden.

Mit dem cleveren Fördermittel-Assistenten des VFF (Verband Fenster + Fassade) ermitteln Sie schnell und einfach alle Förderangebote, die für Ihr individuelles Bauvorhaben infrage kommen. Überzeugen Sie sich selbst!



**In wenigen Schritten
zu Ihrer individuellen
Förderauskunft.**





6172-94

flächenbündige Lisenen
Extras: Aufsatzfüllung |
Designsockel 2.100.03
Griff: 7.100.12-FS Edelstahl
mit Fingerscan, integriert
Alternativ: erhabene Lisenen 6172-93,
flächenbündige Schwarzstahl-
Lisenen 6172-95



6172-95

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Extras: Aufsatzfüllung |
Dekor Grau Sandstruktur
Griff: 9.200.12 Schwarzstahl-Optik, integriert
Alternativ: erhabene Lisenen 6172-93,
flächenbündige Lisenen 6172-94



6873-94

flächenbündige Lisenen
 Extras: Aufsatzfüllung |
 Dekor Anthrazitgrau
 Griff: 9.100.08 Edelstahl, integriert
 Alternativ: erhabene Lisenen 6873-93,
 flächenbündige Schwarzstahl-
 Lisenen 6873-95



2883-95

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
 20 mm
 Extras: Aufsatzfüllung |
 Griff: 8.200.16 Schwarzstahl-Optik,
 integriert



Mit einer geschlossenen
 Haustürfüllung erhalten Sie
 maximalen Wärmeschutz!

| Abbildung unten |

6873-95

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
 Ganzglas-Seitenteil*: Satinato
 Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Mountain
 Oak | Designsockel 2.200.03
 Griff: 9.200.08 Schwarzstahl-Optik,
 integriert
 Alternativ: erhabene Lisenen 6873-93,
 flächenbündige Lisenen 6873-94



* Ab gewissen Abmessungen ist eine statische Vorsatzzarge erforderlich.



6748-92

Extras: Aufsatzfüllung | Dekor
Anthrazitgrau Sandstruktur
Griff: 8.100.06 Edelstahl, integriert



6778-95

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Extras: Aufsatzfüllung
Griff: 8.200.16 Schwarzstahl-Optik,
integriert
Alternativ: erhabene Lisenen 6778-93,
flächenbündige Lisenen 6778-94





6778-94

flächenbündige Lisenen
Ganzglas-Seitenteil*: Satinato
Extras: Aufsatzfüllung | Dekor
Anthrazitgrau Sandstruktur
Griff: 8.100.14 Edelstahl, integriert
Alternativ: erhabene Lisenen 6778-93,
flächenbündige Schwarzstahl-
Lisenen 6778-95

* Ab gewissen Abmessungen ist eine statische Vorsatzzarge erforderlich.



6497-90

Ganzglas-Seitenteil*: G 500-25
mattiertes Glas mit klarem Rand
Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Basaltgrau
Sandstruktur | Griff: 7.100.14-FS
Edelstahl mit Fingerscan, integriert



6497-90

Extras: Aufsatzfüllung |
Dekor Monument Oak
Griff: 9.200.16-FS Schwarzstahl-Optik
mit Fingerscan, integriert



Detail

Griffstange 9.200.16-FS in Schwarzstahl-
optik mit integriertem ekey-Fingerscan



6497-90

Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Grau |
Designsockel 2.100.03
Griff: 8.130.16 Edelstahl/Echtholz,
integriert



Verbessern Sie die
Wärmeeigenschaften
verglaster Modelle durch
Wärmeschutzverglasung!



6159-52

Glas: G 1206 mattiertes Glas mit klaren
Streifen
Extras: Aufsatzfüllung
Griff: 8.100.10 Edelstahl, integriert



6761-52

Glas: G 1365 mattiertes Glas
mit klaren Streifen
Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Grau
Sandstruktur | Designsockel 2.100.03
Griff: 7.100.14-FS Edelstahl mit
Fingerscan, integriert

| Abbildung unten |

6159-52 | Innenansicht

Ganzglas-Seitenteile*
Glas: G 1206 mattiertes Glas
mit klaren Streifen
Extras: Aufsatzfüllung beidseitig
Innendrücker: 4.102.00 Edelstahl





6810-52

Glas: G 1369 mattiertes Glas mit klaren Streifen

Extras: Aufsatzfüllung

Griff: 7.100.14 Edelstahl, integriert



6843-52

Glas: G 1446 mattiertes Glas mit klaren Streifen

Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Anthrazitgrau Sandstruktur | Designsockel 2.100.03

Griff: 9.100.14 Edelstahl, integriert





6181-54

flächenbündige Lisenen

Glas: G 1440 mattiertes Glas mit klaren Streifen

Extras: Aufsatzfüllung

Griff: 7.100.14 Edelstahl, integriert

*Alternativ: erhabene Lisenen 6181-53,
flächenbündige Schwarzstahl-
Lisenen 6181-55*



Detail

Verglasung G 1440 mattiertes Glas mit klaren Streifen



6864-55

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen

Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Grau Sandstruktur | Glas Satinato

Griff: 9.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert

*Alternativ: erhabene Lisenen 6864-53,
flächenbündige Lisenen 6864-54*



6864-54

flächenbündige Lisenen
Ganzglas-Seitenteile* | Glas: Klarglas
Extras: Aufsatzfüllung | Dekor
Anthrazitgrau Sandstruktur
Griff: 8.100.16 Edelstahl, integriert
Alternativ: erhabene Lisenen 6864-53,
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
6864-55

* Ab gewissen Abmessungen ist eine statische Vorsatzzarge erforderlich.



6508-50

Glas: G 1257 mattiertes Glas
mit klaren Streifen

Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Grau |
Griff: 8.100.12 Edelstahl, integriert



6764-50

Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Dunkelrot |
Glas Satinato | Designsockel 2.100.03
Griff: 8.100.14 Edelstahl, integriert






6537-50

Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand
 Extras: Aufsatzfüllung
 Griff: 9.100.16 Edelstahl, integriert



6537-50

Ganzglas-Seitenteil* | Glas: G 1182 mattiertes Glas mit waagerechten und senkrechten filigranen, klaren Streifen
 Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Anthrazitgrau Sandstruktur | Designsockel 2.100.10
 Griff: 7.100.06 Edelstahl, integriert



6508-50

Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Anthrazitgrau Sandstruktur | Glas Satinato | Designsockel 2.100.03
 Griff: 9.100.16 Edelstahl, integriert

* Ab gewissen Abmessungen ist eine statische Vorsatzzarge erforderlich.



2888-75

Rahmen – Schwarzstahl-Optik
flächenbündig
Extras: Aufsatzfüllung | Glas Satinato
Griff: 8.200.08 Schwarzstahl-Optik,
integriert



2890-75

Rahmen – Schwarzstahl-Optik
flächenbündig
Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Basaltgrau
Sandstruktur | Glas Satinato
Griff: 8.200.16 Schwarzstahl-Optik,
integriert





2888-75

Rahmen – Schwarzstahl-Optik
flächenbündig | Ganzglas-Seitenteil* |
Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Grau
Sandstruktur | Glas Satinato
Griff: 8.200.08 Schwarzstahl-Optik,
integriert

* Ab gewissen Abmessungen ist eine statische Vorsatzzarge erforderlich.



420-10

Glas: G 1110 mattiertes Glas mit klarem Motiv
Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Grau
Griff: 5.106.03 Edelstahl



420-15

Glas: G 505-20 mattiertes Glas
mit klarem Rand
Extras: Aufsatzfüllung
Griff: 5.301.03 Chrom



420-15

mit Seitenteil*
Extras: Aufsatzfüllung |
Dekor Golden Oak |
Glas Eisblumenglas
Griff: 5.103.03 Edelstahl



* Ab gewissen Abmessungen ist eine statische Vorsatzzarge erforderlich.



Sparen Sie bis zu 50%
Energie mit dem
Austausch Ihrer
alten Haustür!



| Abbildung unten |

6547-10

mit Seitenteil*

Glas: G 756 echter Rillenschliff auf
halbtransparentem Glas mit klaren
Facettensteinen

Extras: Aufsatzfüllung

Griff: 5.100.03 Edelstahl

6547-10

Glas: G 1200 mattiertes Glas mit klarem
Rand und klarem Streifen

Extras: Aufsatzfüllung

Griff: 5.100.03 Edelstahl

6547-15

Extras: Aufsatzfüllung |
Dekor Anthrazitgrau |

Glas Satinato

Griff: 5.106.03 Edelstahl





343-90

Extras: Aufsatzfüllung |
Dekor Nussbaum |
Griff: 5.103.03 Messing poliert




343-90

Extras: Aufsatzfüllung |
Türklopfer 1.341.00 Chrom
Griff: 5.300.02 Chrom

Energie & Kosten sparen - Haustüren inklusive Wärmeschutzpaket


Moderne und hochwertige Haustüren sind nicht nur äußerst sicher und langlebig, sondern auch energiesparend. Sie tragen dazu bei Wärmeverluste zu verringern, Heizkosten zu senken und die Umwelt zu schonen.



Rundum sicher fühlen - Haustüren mit Einbruchschutz RC 2



Der Staat unterstützt Sie gegebenenfalls auch bei Umbau- und Sanierungsarbeiten zum Schutz vor Einbrüchen. Hierzu zählt auch eine neue Haustür. Diese muss jedoch der RC 2 Sicherheitsausstattung nach DIN EN 1627 oder besser entsprechen, um förderfähig zu sein.



www.heidecke-fensterbau.de



Händleradresse: